





AM116/1120 AM116/1300H

AM116/1120



[mm]

AM116/1300H



CZ Rozměry uvedené v závorkách jsou pouze orientační. Pokud je u nějakého rozměru uvedena zkratka CZ, platí, že tento rozměr odpovídá právním předpisům a normám České republiky. Pokud je instalace prováděna v jiném státu, je osoba provádějící montáž povinná takový rozměr upravit dle právních předpisů a norem tohoto jiného státu. Odpovědnost za správné zabudování a výškové ustavení WC modulu nese osoba provádějící montáž. Výškové nastavení modulu je závislé na použitém typu WC keramiky, WC sedátku a obsahu právních předpisů a norem státu, v němž je instalace provedena.

RU Размеры, указанные в скобках, приведены только для справки. Если аббревиатура «CZ» указана для какого-либо размера на рисунке, это означает, что это измерение соответствует правовым нормам и стандартам Чешской Республики. Если установка выполняется в другой стране, лицо, выполняющее установку, обязано отрегулировать такой размер в соответствии с правовыми нормами и стандартами другой страны. Лицо, выполняющее установку, несет ответственность за правильную установку и регулировку высоты скрытой системы инсталляции. Регулировка высоты скрытой системы инсталляции определяется типом унитаза, сиденьем унитаза и содержанием правовых норм и стандартов страны, в которой производится установка.

DE Die Abmessungen in Klammern dienen nur als Referenz. Wenn die Abkürzung CZ für eine Dimension angegeben wird, gilt diese Dimension für die gesetzlichen Bestimmungen und Normen der Tschechischen Republik. Wenn die Installation in einem anderen Staat durchgeführt wird, ist die Person, die die Installation durchführt, verpflichtet, eine solche Abmessung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Normen dieses anderen Staates anzupassen. Die Person, die die Installation durchführt, ist für die korrekte Installation und Höheneinstellung des WC-Moduls verantwortlich. Die Höheneinstellung des Moduls hängt von der Art der verwendeten Toilettenkeramik, dem Toilettenstülz und dem Inhalt der gesetzlichen Vorschriften und Normen des Landes ab, in dem die Installation durchgeführt wird.

PL Wymiary podane w nawiasach są tylko orientacyjne. Skróty „CZ” na zdjęciu, oznaczają, że podany wymiar odpowiada przepisom i normom Republiki Czeskiej. Jeśli instalacja jest przeprowadzana w innym kraju, osoba przeprowadzająca instalację jest zobowiązana do dostosowania tego wymiaru zgodnie z przepisami prawa i normami obowiązującymi w danym kraju. Osoba przeprowadzająca instalację jest odpowiedzialna za prawidłowy montaż i regulację wysokości systemu podtynkowego. Regulacja wysokości instalacji podtynkowej zależy od rodzaju zastosowanej muszli klozetowej, deski sedesowej oraz treści przepisów prawnych i norm kraju, w którym instalacja jest wykonywana.

BG Размерите, посочени в скоби, са само за справка. Ако съкращението „CZ” е обозначено за някой размер от снимката, това означава, че този размер съответства на правните разпоредби и стандарти на Чешката република. Ако монтажът се извършва в друга държава, лицето извършващо монтажа е длъжно да коригира такива размери в съответствие с законовите разпоредби и стандарти на другата държава. Лицето, извършващо монтажа е отговорно за правилното му изпълнение и регулиране на височината на структурата за вграждане. Регулирането на височината на структурата за вграждане се определя от вида на използваната тоалетна чиния, тоалетната седалка и законовите разпоредби и стандарти на страната, в която се извършва монтажа.

LV Iekavās norādītie izmēri ir tikai indikatīvi. Ja pie kāda no izmēriem ir norādīts saīsinājums CZ, tas atbilst Čehijas Republikas tiesību aktiem un standartiem. Ja uzstādīšana tiek veikta citā valstī, personai, kas veic montāžu, ir pienākums pielāgot šo izmēru saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un standartiem. Atbildība par pareizu uzstādīšanu un WC moduļa augstuma iestatīšanu ir personai, kas veic montāžu. Moduļa augstuma iestatījums ir atkarīgs no klozetpoda keramikas veida, WC sēdekļa un tās valsts tiesību aktu un standartu satura, kurā iekārtā tiek uzstādīta.

FR Les dimensions indiquées entre parenthèses sont fournies à titre indicatif uniquement. Si l'abréviation «CZ» est indiquée pour n'importe quelle dimension de l'image, cela signifie que cette dimension correspond aux réglementations et normes légales de la République Tchèque. Si l'installation est réalisée dans un autre pays, la personne effectuant l'installation est tenue d'ajuster une telle dimension conformément aux réglementations et normes légales de l'autre pays. La personne effectuant l'installation est responsable de l'installation correcte et du réglage en hauteur du système d'installation. Le réglage en hauteur du système d'installation est déterminé par le type de cuvette de WC utilisé, le siège de WC et le contenu des réglementations et normes légales du pays dans lequel l'installation est réalisée.

FI Suloluissa olevat mitat ovat ohjeellisia. Mitan yhteydessä oleva lyhenne CZ tarkoittaa sitä, että kyseinen mitta on Tšekissä voimassa olevien määräysten mukainen. Jos asennus tehdään jossakin toisessa valtiossa, on asennuksen tekijän henkilöiden muutettava mitta kyseisessä valtiossa voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti. Asennuksen tekijä henkilö on vastuussa WC-moduulin oikeanlaisesta asennuksesta ja korkeudensaäädöstä. Moduulin korkeusasetukset riippuvat asennettavan WC-istuimen ja WC-istuimen kannen tyyppistä sekä asennusvaltiosta voimassa olevista määräyksistä ja standardeista.

SK Rozměry uvedené v závorkách sú len orientačné. Pokiaľ je u nejakého rozměru uvedená zkratka CZ, platí, že tento rozmer odpovedá právnym predpisom a normám Českej republiky. Pokiaľ je inštalácia vykonávaná v inom štáte, je osoba vykonávajúca montáž povinná takýto rozmer upraviť podľa právnych predpisov a noriem tohoto iného štátu. Zodpovednosť za správne zabudovanie a výškové nastavenie WC modulu nese osoba vykonávajúca montáž. Výškové nastavenie modulu je závislé na použítom type WC keramiky, WC sedátku a obsahu právnych predpisov a noriem štátu, v ktorom je inštalácia vykonaná.

EN The dimensions indicated in parentheses are for reference only. If the abbreviation „CZ” is indicated for any dimension in the picture, it means that this dimension corresponds to the legal regulations and standards of the Czech Republic. If the installation is carried out in another country, the person carrying out the installation is obliged to adjust such a dimension in accordance with the legal regulations and standards of the other country. The person carrying out the installation is responsible for the correct installation and height adjustment of the pre-wall installation system. The height adjustment of the pre-wall installation system is determined by the type of toilet bowl used, the toilet seat and the content of legal regulations and standards of the country in which the installation is performed.

HU A zárojelben megadott méretek csupán tájékoztató jellegűek. Amennyiben egy mérethez a CZ rövidítés kerül megadásra, a mérvadó, hogy az adott méret a Cseh Köztársaság érvényes és vonatkozó jogi rendelkezéseinek, továbbá szabványainak feleljen meg. Amennyiben a telepítés egy másik országban történik, a szerelést végző személy köteles az adott mérethez az illetékes ország, érvényes és vonatkozó jogi rendelkezéseinek, valamint szabványainak megfelelően módosítani. A felelősséget a WC modul megfelelő telepítéséért, valamint magassági beállításáért, a szerelést végző személy vállalja. A modul magassági beállítása függ a WC kerámia-, valamint a WC ülőké típusától, továbbá az adott ország jogi rendelkezéseitől és szabványaitól, amelyben a telepítés történik.

RO Dimensiunile indicate în paranteze sunt ca termen de referință. În listă de abrevieri „CZ” este indicat pentru fiecare dimensiune din poză, ceea ce înseamnă că dimensiunea corespunde regulamentelor și standardelor din Republica Cehă. Dacă produsul este instalat în altă țară, persoana care efectuează instalarea este obligată să ajusteze dimensiunile în conformitatea cu standardele și regulamentele din țara respectivă. Persoana care efectuează instalarea este responsabilă de corectitudinea instalării și de ajustarea înălțimii rezervorului WC încastrat. Ajustarea înălțimii rezervorului WC încastrat este determinată de tipul de vas WC utilizat, precum și de prevederile regulamentelor și standardelor interne ale țării unde se realizează instalarea.

LT Skliaustelluose nurodyti matmenys yra tik orientaciniai. Jei prie kurlio nors matmens nurodoma santrumpa CZ, tai reiškia, kad šis matmens atitinka Čekijos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir standartų reikalavimus. Jei įrengiama kitose valstybėse, tai atliekantis montavimo darbus asmuo privalo šį matmenį koreguoti pagal toje valstybėje galiojančius teisės aktus ir standartus. Už teisingą WC modulio įrengimą, įskaitant tinkamą aukštį, atsako asmuo atliekantis montavimą. Modulio aukščio nustatymas priklauso nuo naudojamo keraminio WC unitazo bei WC dangčio tipo ir nuo valstybės, kurioje modulis įrengiamas, teisės aktų ir standartų reikalavimų.

ESP Las dimensiones precedidas de unas abreviaturas entre paréntesis o con illas son sólo de referencia. Como ejemplo, si lleva la abreviatura „CZ”, significa que esta dimensión corresponde a las normas, usos y reglamentos legales de la República Checa. Si la instalación se lleva a cabo en otro país, la persona que realiza la instalación está obligada a ajustar dicha dimensión de acuerdo con la legislación, usos y normas legales de dicho país. La persona que realiza la instalación es responsable de la correcta instalación y el ajuste de altura del sistema de instalación. La regulación de la altura del sistema de instalación está determinada por el tipo de taza de inodoro utilizada, el asiento del inodoro así como las regulaciones y normas legales del país en el que se realiza la instalación.

DK Alle dimensioner i parentes er kun vejledende. Hvis målene er markeret med „CZ”, overholder de gældende lovgivning og standarder for Tjekkiet. Hvis der monteres i andet land, er installatøren ansvarlig for, at der monteres i henhold til pågældende lands lovgivning og standard. Installatør er ansvarlig for korrekt installation af indbygningsdelen. Monteringshøjden af indbygningsdelen er afhængig af den monterede hængeskål og sæde, samt gældende lovgivning og standarder i det pågældende land.

GR Οι διαστάσεις που υποδεικνύονται σε παρένθεση είναι μόνο για αναφορά. Εάν η συντομογραφία „CZ” αναφέρεται για οποιαδήποτε διάσταση στην εικόνα, αυτό σημαίνει ότι αυτή η διάσταση αντιστοιχεί στους νομικούς κανονισμούς και τα πρότυπα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιείται σε άλλη χώρα, το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση υποχρεούται να προσαρμόσει μια τέτοια διάσταση σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς και τα πρότυπα της άλλης χώρας. Το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση είναι υπεύθυνο για τη σωστή εγκατάσταση και ρύθμιση ύψους του συστήματος του καζανακιού εντοιχισμού. Η ρύθμιση ύψους του συστήματος του καζανακιού εντοιχισμού καθορίζεται από τον τύπο του δοχείου τουαλέτας που χρησιμοποιείται, το κάθισμα τουαλέτας και το περιεχόμενο των νομικών κανονισμών και προτύπων της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η εγκατάσταση.

IT Le dimensioni Indicate tra parentesi sono indicative. La sigla "CZ", ove presente, indica che la dimensione a cui si riferisce corrisponde agli standard e alle norme di legge della Repubblica Ceca. Se l'installazione viene eseguita in un altro Paese, chi esegue l'installazione è tenuto ad adeguare tale dimensione in conformità agli standard e alle norme di legge di quel Paese. Chi esegue l'installazione è responsabile che questa venga fatta a regola d'arte e che la regolazione dell'altezza della struttura da incasso sia corretta. La regolazione in altezza della struttura da incasso è determinata dal tipo di water utilizzato, dal sedile del water e dalle normative e standard del Paese in cui viene installata.

NL De afmetingen tussen haakjes zijn louter informatief. Als de afkorting "CZ" wordt aangegeven voor een dimensie van de afbeelding, betekent dit dat deze dimensie overeenkomt met de wettelijke voorschriften en normen van de Tsjechische Republiek. Als de installatie in een ander land wordt uitgevoerd, moet de persoon die de installatie uitvoert een dergelijke dimensie aanpassen in overeenstemming met de voorschriften en wettelijke normen van het andere land. De persoon die de installatie uitvoert, is verantwoordelijk voor de juiste installatie en voor het afstellen van de hoogte van het installatiesysteem. De hoogteverstelling van het installatiesysteem wordt bepaald door het type toiletspot dat wordt gebruikt, de toiletbril en de inhoud van de voorschriften en wettelijke normen van het land waar de installatie wordt uitgevoerd.

PT As dimensões indicadas nos parênteses são apenas para referência. Se a abreviatura "CZ" for indicada para qualquer dimensão do quadro, significa que esta dimensão corresponde aos regulamentos e normas legais da República Checa. Se a instalação for efetuada noutro país, a pessoa que efetua a instalação é obrigada a ajustar tal dimensão de acordo com as normas legais e normas do outro país. A pessoa que efetua a instalação é responsável pela correta instalação e regulação da altura do sistema de instalação pré-parede. O ajuste de altura do sistema de instalação pré-parede é determinado pelo tipo de sanita utilizada, pelo assento da sanita e pelo conteúdo das normas legais e normas do país em que a instalação é realizada.

SLO Dimenzije, navedene v oklepajih, so samo za referenco. Če je za katero koli dimenzijo na sliki označena kratica CZ, to pomeni, da ta dimenzija ustreza pravnim predpisom in standardom Češke republike. Če se namestitev izvede v drugi državi, mora oseba, ki izvaja namestitev, prilagoditi takšno dimenzijo v skladu s pravnimi predpisi in standardi druge države. Oseba, ki izvaja namestitev, je odgovorna za pravilno namestitev in nastavitve višine sistema pred namestitvijo pred steno. Prilagoditev višine sistema za namestitev pred steno je odvisna od vrste uporabljenih straniščne skoljke, toaletnega sedeža in vsebine zakonskih predpisov in standardov države, v kateri se namestitev izvaja.


SRB Dimenzije navedene u zagradama su samo za referencu. Ako je za bilo koju dimenziju na slici označena skraćenica "CZ", to znači da ta dimenzija odgovara zakonskim propisima i standardima Republike Češke. Ako se instalacija vrši u drugoj zemlji, osoba koja vrši instalaciju dužna je da prilagodi takvu dimenziju u skladu sa zakonskim propisima i standardima druge zemlje. Osoba koja vrši instalaciju je odgovorna za ispravnu instalaciju i podešavanje visine predzidnog ugradnog sistema. Podešavanje visine predzidnog ugradnog sistema se određuje prema vrsti WC skoljke, WC daske i sadržaju zakonskih propisa i standarda zemlje u kojoj se instalacija vrši.

SV Måttan inom parentes är endast för referens. Om förkortningen CZ anges för någon dimension gäller det att denna dimension överensstämmer med Tjeckiens lagstiftning och normer. Om installationen utförs i den andra staten, är personen som utför monteringen skyldig att justera en sådan dimension i enlighet med lagstiftningen och standarderna i den andra staten. Den som utför installationen ansvarar för korrekt installation och höjdjustering av WC-modulen. Höjdinställningen för modulen beror på vilken typ av toalett keramik som används, toalettstolen och innehållet i lagliga föreskrifter och standarder i det land där installationen utförs

EST Sulgudes esitatud mõõtmel on ligikaudsed. Kui mingi mõõtme juures on lühend CZ, tähendab see, et see mõõde vastab Tšehhi Vabariigi õigusaktidele ja standarditele. Teises riigis paigaldamise korral peab paigaldaja seda mõõdet kohandama vastavalt seal kehtivatele õigusaktidele ja standarditele. WC paigaldusmooduli õige sisseehitamise ja kõrguse määramise eest vastutab paigaldaja. Mooduli paigalduskõrgus sõltub kasutatavast WC-potist ja WC-istelaud ning paigaldusriigi õigusaktidest ja standarditest.

GEO ფრჩხილებში მითითებული ზომები მახლოვნურია. თუ გამოისახლება „CZ“ მითითებულია სურათის რომელიმე ფიგურაზე, ეს ნიშნავს, რომ ეს ზომები შეესაბამება ჩეხეთის რესპუბლიკის სამართლებრივ ნორმებს და სტანდარტებს. თუ მონტაჟი ხორციელდება სხვა ქვეყანაში, პირი, რომელიც ახორციელებს მონტაჟს, ვალდებულია შეცვალოს ეს ზომები იმ ქვეყნის სამართლებრივი ნორმების და სტანდარტების შესაბამისად. მონტაჟის განმახორციელებელი პირი პასუხისმგებელია დაფარული ჩასაშენებელი სისტემის სწორ მონტაჟსა და სიმაღლის რეგულირებაზე. დაფარული ჩასაშენებელი სისტემის სიმაღლის რეგულირება განისაზღვრება უნიტაზის ტიპის, უნიტაზის დასაჯდომის ტიპის და შესაბამისად იმ ქვეყნის სამართლებრივი ნორმებისა და სტანდარტების მიხედვით, სადაც ხორციელდება ინსტალაცია.



UKR Розміри в дужках наведені лише для ознайомлення. Якщо абревіатура "CZ" позначена для якогось розміру на малюнку, це означає, що цей розмір відповідає правовим нормам та стандартам Чеської Республіки. Якщо монтаж проводиться в іншій країні, особа, яка здійснює встановлення, зобов'язана коригувати такий розмір відповідно до законодавчих норм та стандартів іншої країни. Особа, яка проводить установку, несе відповідальність за правильну установку та регулювання висоти прихованої системи інсталяції. Регулювання висоти прихованої системи інсталяції визначається типом унітазу, що використовується, сидінням унітазу та законодавчими нормами та стандартами країни, в якій проводиться установка.




8x
AM116/1120





G1/2"




16x
AM116/1300H




1




2




3




3-1




4
















5




5-1







10




11




12




13




14




15




16




17




18




19









20



21







Výrobce:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Prohlášení o vlastnostech č. 06/2016		
WC moduly: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná tech. specifikace
Vodotěsnost	Vyhovuje	EN 14055:2010
Spolehlivost vypouštěcího ventilu	Kategorie I	EN 14055:2010
Hladina hluku	Skupina I	EN 14055:2010
Splachovací objem	Vyhovuje	EN 14055:2010
Trvanlivost	Vyhovuje	EN 14055:2010

Osobní hygiena – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Herstelller:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

ERKLÄRUNG DER EIGENSCHAFTEN Nr. 06/2016		
Vorwandinstallationssysteme: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Grundlegende Charakteristika	Eigenschaften	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdichtheit	Entspricht den Anforderungen	EN 14055:2010
Verlässlichkeit des Ablassventils	Kategorie I	EN 14055:2010
Lärmpegel	Gruppe I	EN 14055:2010
Spülvolumen	Entspricht den Anforderungen	EN 14055:2010
Lebensdauer	Entspricht den Anforderungen	EN 14055:2010

Körperpflege - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Producător:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARAȚIE PRIVIND PROPRIETĂȚILE Nr. 06/2016		
Sisteme de instalare aplicate pe fața pereților: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Principalele caracteristici	Proprietăți	Specificația tehnică armonizată
Etanșeitate la apă	Corespunde	EN 14055:2010
Fiabilitatea supapei de evacuare	Categorie 1	EN 14055:2010
Nivel de zgomot	Grupul I	EN 14055:2010
Volum de spălare	Corespunde	EN 14055:2010
Durabilitate	Corespunde	EN 14055:2010

Igiena personală - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Ražotājs:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

PAZIŅOJUMS PAR ĪPAŠĪBĀM Nr. 06/2016		
Priekšsienas instalācijas sistēmas: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Pamata raksturojums	Īpašības	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Ūdensizturība	Atbilst	EN 14055:2010
Iztukšošanas ventīļa uzticamība	1. kategorija	EN 14055:2010
Trokšņa līmenis	grupa I	EN 14055:2010
Noskaļošanas tilpums	Atbilst	EN 14055:2010
Izturība	Atbilst	EN 14055:2010

Asmeninė higiena - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Výrobca:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Vyhlásenie o parametroch č. 06/2016		
WC moduly: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Základná charakteristika	Parametre	Harmonizovaná tech. špec.
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 14055:2010
Spolehlivosť vypúšťacieho ventilu	Kategória I	EN 14055:2010
Hladina hluku	Skupina I	EN 14055:2010
Splachovací objem	Vyhovuje	EN 14055:2010
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 14055:2010

Osobná hygiena - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Gyártó:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 06/2016 sz.		
Előtétfalas rendszerek: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Alapvető jellemzés	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Vízárósság	Megfelel	EN 14055:2010
Úritő szelep megbízhatósága	1. Kategória	EN 14055:2010
Zajszint	I. csoport	EN 14055:2010
Öblítés térfogata	Megfelel	EN 14055:2010
Tartósság	Megfelel	EN 14055:2010

Személyi higiénia - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Производитель:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 06/2016		
Предстени инсталационни системи: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Водоустойчивост	Отговаря	EN 14055:2010
Надеждност на изпускателния клапан	Категория 1	EN 14055:2010
Ниво на шума	Група I	EN 14055:2010
Промивен обем	Отговаря	EN 14055:2010
Дълготрайност	Отговаря	EN 14055:2010

лична хигиена – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Productor:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES No. 06/2016		
Sistemas de instalación delante de la pared: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Característica básica	Propiedades	Especificación técnica armonizada
Impermeabilidad	Satisfactorio	EN 14055:2010
Confiabilidad de la válvula de descarga	Categoría 1	EN 14055:2010
Nivel del ruido	Grupo I	EN 14055:2010
Volumen de descarga	Satisfactorio	EN 14055:2010
Período de vida útil	Satisfactorio	EN 14055:2010

Higiene y Cuidado Personal - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Producer:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Declaration of performance Nr. 06/2016		
Wall-mounted installation systems: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Basic characteristics	Properties	Harmonized technical specification
Water tightness	Compliant	EN 14055:2010
Reliability of the drain valve	Category 1	EN 14055:2010
Noise level	Group I	EN 14055:2010
Flush volume	Compliant	EN 14055:2010
Durability	Compliant	EN 14055:2010

Personal hygiene – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Producent:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI Nr. 06/2016		
Naścienne systemy instalacyjne: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Podstawowa charakterystyka	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	Spełnia wymagania	EN 14055:2010
Niezawodność zaworu spustowego	Kategoria 1	EN 14055:2010
Poziom hałasu	Grupa I	EN 14055:2010
Pojemność splukiwacza	Spełnia wymagania	EN 14055:2010
Trwałość	Spełnia wymagania	EN 14055:2010

Higiena osobista - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Gamintojas:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

TECHNINIS LIUDIJUMAS Nr. 06/2016		
Potinklinės instaliacinės sistemos: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Bendra charakteristika	Savybės	Suderinti techniniai reikalavimai
Nelaidumas vandeniui	Tinka	EN 14055:2010
Išleidžiamojo vožtuvo patikimumas	1 kategorija	EN 14055:2010
Triukšmo lygis	I grupė	EN 14055:2010
Nuleidžiamo vandens kiekis	Tinka	EN 14055:2010
Ilgamąžiškumas	Tinka	EN 14055:2010

Personal higiénia - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Fabricant:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARATION DE CARACTERISTQUES N° 06/2016		
Systèmes d'installation devant mur: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Caractéristique de base	Caractéristiques	Spécifications techniques harmonisées
Etanchéité	Satisfaisant	EN 14055:2010
Fiabilité de la soupape de vidange	Category 1	EN 14055:2010
Niveau du bruit	Group I	EN 14055:2010
Capacité de chasse	Satisfaisant	EN 14055:2010
Durability	Satisfaisant	EN 14055:2010

Hygiène - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Producent:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. 06/2016		
Forvæggens installationssystemer: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Grundlæggende kendetegn	Parametre	Harmoniseret teknisk specifikation
Vandtæt	Opfylder	EN 14055:2010
Drænventilens driftssikkerhed	Kategori 1	EN 14055:2010
Støjniveau	Gruppe I	EN 14055:2010
Skyllevolumen	Opfylder	EN 14055:2010
Slidstyrke / Funktionsdygtig levetid	Opfylder	EN 14055:2010

Personlig hygiejne – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Produttore:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DICHIARAZIONE SULLE PROPRIETÀ N. 06/2016		
Sistemi di installazione a parete: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Caratteristiche principali	Proprietà	Norma tecnica armonizzata
Impermeabilità	Conforme	EN 14055:2010
Affidabilità della valvola di scarico	Categoria 1	EN 14055:2010
Livello di rumore	Gruppo I	EN 14055:2010
Volume dello scarico	Conforme	EN 14055:2010
Durabilità	Conforme	EN 14055:2010

Igiene personale - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Proizvajalec:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 06/2016		
Predstenski instalacijski sistemi: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Osnovna karakteristika	Lastnosti	Usklajena tehnična specifikacija
Neprepustnost za vodo	Ustreza	EN 14055:2010
Zanesljivost izpustnega ventila	Kategorija 1	EN 14055:2010
Nivo hrupa	Skupina I	EN 14055:2010
Splakovalni volumen	Ustreza	EN 14055:2010
Obstojnost	Ustreza	EN 14055:2010

Osebná hygiena - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Tootja:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Toimivusdeklaratsioon nr. 06/2016		
Seinasisesed paigaldussüsteemid: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Põhiolemus omadused	Omadused	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Veekindlus	Vastab	EN 14055:2010
Äravooluklapi töökindlus	Kategooria 1	EN 14055:2010
Müratase	Rühm 1	EN 14055:2010
Loputusmaht	Vastab	EN 14055:2010
Kulumiskindlus	Vastab	EN 14055:2010

Isikliku hügieeni – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Valmistaja:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

OMINAISUUKSIA KOSKEVA ILMOITUS Nro. 06/2016		
Seinään kiinnitettävät asennusjärjestelmät: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Perusominaisuudet	Ominaisuudet	Harmonisoitu tekninen erittely
Vesitiiviys	Riittävä	EN 14055:2010
Tyhjennysventtiilin luotettavuus	Luokka 1	EN 14055:2010
Melutaso	Ryhmä I	EN 14055:2010
HuuhTELutlavuus	Riittävä	EN 14055:2010
KestävyyS	Riittävä	EN 14055:2010

Henkilökohtainen hygienia - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Producent:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

VERKLARING VAN PRODUCTEIGENSCHAPPEN Nr. 06/2016		
Voorwand-installatiesystemen: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Basiskenmerken	Eigenschappen	Geharmoniseerde technische specificatie
Waterdichtheid	Voldoet	EN 14055:2010
Betrouwbaarheid van de klok	Categorie 1	EN 14055:2010
Geluidsniveau	Groep I	EN 14055:2010
Doorspoel inhoud	Voldoet	EN 14055:2010
Houdbaarheid	Voldoet	EN 14055:2010

Persoonlijke hygiëne - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Proizvođač:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. 06/2016		
Predizdni instalacioni sistemi: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Osnovna karakteristika	Svojstva	Harmonizovana tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	Odgovara	EN 14055:2010
Pouzdanost ventila za ispuštanje	Kategorija 1	EN 14055:2010
Nivo buke	Grupa I	EN 14055:2010
Zapremina za ispiranje	Odgovara	EN 14055:2010
Trajnost	Odgovara	EN 14055:2010

Osobna higijena - PH.
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Κατασκευαστής:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. 06/2016		
Συστήματα εγκατάστασης, εμπρός από τον τοίχο: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Βασικά χαρακτηριστικά	Ιδιότητες	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή στη εισροή νερού/στεγανότητα	Ανταποκρίνεται	EN 14055:2010
Αξιοπιστία βαλβίδας εκροής	Κατηγορία 1	EN 14055:2010
Επίπεδο θορύβου	Ομάδα I	EN 14055:2010
Όγκος έκπλυσης	Ανταποκρίνεται	EN 14055:2010
Ανθεκτικότητα	Ανταποκρίνεται	EN 14055:2010

Προσωπική υγιεινή - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Fabricante:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO No. 06/2016		
Sistemas de instalação diante da parede: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Características essenciais	Propriedades	Especificação técnica harmonizada
Impermeabilidade à água	Convém	EN 14055:2010
Fiabilidade da válvula de descarga	Categoria 1	EN 14055:2010
Nível de ruído	Grupo I	EN 14055:2010
Volume de descarga	Convém	EN 14055:2010
Durabilidade	Convém	EN 14055:2010

Higiene pessoal - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I



Tillverkare:
Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DEKLARATION OM EGENSKAPER Nr. 06/2016		
Förbyggda installationssystem: AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113		
Grundläggande beskrivning av egenskaper	Egenskaper	Harmoniserad teknisk specifikation
Vattentät	Uppfyller	EN 14055:2010
Dräneringsventilens tillförlitlighet	Kategori 1	EN 14055:2010
Bullemnivå	Grupp I	EN 14055:2010
Spolningsvolym	Uppfyller	EN 14055:2010
Hållbarhet	Uppfyller	EN 14055:2010

Personlig hygien - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I