

VYHLÁŠENIE O PARAMETROCH

č. 01/2016

REVÍZIA: 3
LIST: 1/1

Názov výrobku (výrobné skupiny)	Vonkajší žľab + liatinový rošt C250 - typ M
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	AVZ103-R202, AVZ103R-R202
Zamýšľané použitie:	Pre odvodňovacie žliabky umiestnené v ploche odvodňovacích prúžkov pozemnej komunikácie pri obrubníku, nepojazdené spevnené krajnice a podobne.
Výrobca:	Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809
Splnomocnený zástupca:	nebol určený

Vyhlásenie podľa harmonizovanej normy:	EN 1433:2002/A1:2005
Oznámený subjekt:	---
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	3
Doklady o skúške k vyhláseniu zhody:	Protokol o posúdení vlastností č. 1020 – CPR - 030053838, z 4. 10. 2016, TZUS Pobočka 0300 – Plzeň, Záhradné 15, 326 00 Plzeň Protokol o posúdení vlastností č. 1020 – CPR - 030052858, z 15. 2. 2016, TZUS Pobočka 0300 – Plzeň, Záhradné 15, 326 00 Plzeň

PARAMETRE:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433:2002/A1:2005
Únosnosť, deformácia - maximálne zaťaženie	C250	EN 1433:2002/A1:2005
Únosnosť, deformace – trvalá deformace	C250	EN 1433:2002/A1:2005
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433:2002/A1:2005

Materiál: plnený polypropylén
 Vtoková mriežka: liatina
 Rozmery: L = 1 000 / 500 mm, b = 100 mm

Parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v tabuľke. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.



V Břeclavi 10.09.2024

Ing. Radoslava Kostková
zmocněnec kvality



16

Výrobca: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35,
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809

Vyhlášení o parametrech č. 01/2016

Vonkajší žlab + liatinový rošt C250 - typ M

AVZ103-R202, AVZ103R-R202

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433:2002/A1:2005
Únosnosť, deformácia - maximálne zaťaženie	C250	EN 1433:2002/A1:2005
Únosnosť, deformácia – trvalá deformácia	C250	EN 1433:2002/A1:2005
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433:2002/A1:2005

Pre odvodňovacie žliabky umiestnené v ploche odvodňovacích prúžkov pozemnej komunikácie pri obrubníku, nepojazdené spevnené krajnice a podobne.